



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

PRODUCT CATALOG

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
КАРНИЗЫ
АКСЕССУАРЫ

LMDECOR



«LMDECOR» – одна из ведущих компаний на рынке рулонных штор, карнизов, аксессуаров и комплектующих в России и странах СНГ.

Наша компания была основана в 2015 году. За время своего существования мы сумели зарекомендовать себя как надежный партнер для многих организаций и частных лиц.

Благодаря высокому качеству продукции, внимательному отношению к клиентам и оперативному выполнению заказов, сегодня мы занимаем уверенные позиции на российском рынке.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции высокого качества, который способен удовлетворить любые запросы.

Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция максимально была доступна для всех покупателей.

LMDECOR активно развивается и расширяет свою географию. В настоящее время наша продукция представлена во многих городах России и странах СНГ.



НАВИГАЦИЯ

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТЕ	3
КАРКАСНЫЕ ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ	4

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ	7
ДЕНЬ-НОЧЬ	15
БЛЭКАУТ	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ	21
АКСЕССУАРЫ	22
СИСТЕМА UNI-2	23

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ

ОДНОРЯДНЫЕ D-1 D-2	25
ОДНОРЯДНЫЕ D-3 D-4	26
ДВУХРЯДНЫЕ D-6	27
ТРЕХРЯДНЫЕ D-8 D-9	27-28
КРОНШТЕЙНЫ	28

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ

DIY В СБОРЕ	30
МИНИ-КАРНИЗЫ SAFE	31
РАЗДВИЖНЫЕ КАРНИЗЫ	32
КАРНИЗЫ ЛАЙТ	38
КАРНИЗЫ ФЛЭТ ПРОФИЛЬ «ЛАЙН»	42-43
ТРУБЫ	44
КОЛЬЦА И ФУРНИТУРА	45
КРОНШТЕЙНЫ	46
АКСЕССУАРЫ	49
НАКОНЕЧНИКИ	51

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ

КАРНИЗЫ ПВХ В СБОРЕ	64
ПВХ ШИНЫ И ФУРНИТУРА	65
БЛЕНДЫ ДЛЯ КАРНИЗОВ ПВХ	66

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР

ЛЮВЕРСЫ ДЛЯ ШТОР	69
МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ	70

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	71
ПРОСТРАНСТВО LMDECOR	72

ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ



Жалюзи плиссе
на самоклеящейся ленте **3**

Жалюзи плиссе
каркасные на направляющих **4**





НОВИНКА

МОДЕЛЬ
PL 210

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЭН / FAN



Монтаж без сверления



Светопрое-
пускаемость
до **50%**



Ценовая
категория



Плотность
ткани (+-5%)



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка



Без рисунка



Сухая чистка




Нетканная
ткань

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


В – ширина ткани (см)
Н – высота ткани (см)

В x Н	В x Н
45 x 180	90 x 180
45 x 220	90 x 220
60 x 180	120 x 180
60 x 220	120 x 220


ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Способы размещения жалюзи плиссе на окне



Способы крепления жалюзи на окно



1- Открепить защитную ленту с клеевого слоя
2- Отмерьте необходимую высоту шторы по размеру вашего окна и обрежьте лишнее. Приклейте липучки к нижнему краю шторы

Видеоинструкция по установке

Rutube

Youtube



арт: PL 210-01



арт: PL 210-02



арт: PL 210-03

МОДЕЛЬ
PL 220

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЭН БЛЭКАУТ
FAN BLACKOUT



Светопрое-
пускаемость
BLACKOUT 0%



Ценовая
категория



Плотность
ткани (+-5%)



100% полиэстер
и фольгированный
материал



Пыле и влаго-
отталкивающая
пропитка



Сухая чистка



НОВИНКА



арт: PL 220-01



арт: PL 220-05



PL 210

PL 220

ЖАЛЮЗИ

ПЛИССЕ

КАРКАСНЫЕ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ




Возможен монтаж без сверления на открывающуюся створку

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


В – ширина ткани (см)
Н – высота изделия (см)

В x Н	В x Н
34 x 160	64 x 160
38 x 160	67 x 160
43 x 160	72 x 160
48 x 160	78 x 160
52 x 160	85 x 160
57 x 160	90 x 160
61 x 160	


ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Способы размещения жалюзи плиссе на окне



Открывающаяся створка Глухая створка



Видеоинструкция по установке

Rutube

Youtube



КОЛЛЕКЦИЯ ФЛАЙ / FLY



Светопротпускаемость до 50%



Без рисунка



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



100% полиэстер

МОДЕЛЬ РК 250

2

Ценовая категория

143 г/м²

Плотность ткани (+-5%)

НОВИНКА



арт: РК 250-05



арт: РК 250-07



арт: РК 250-09



арт: РК 250-11

МОДЕЛЬ РК 260



Светопротпускаемость до 50%

НОВИНКА

КОЛЛЕКЦИЯ БРИЗ / BREEZE

2

Ценовая категория



Жаккардовое тиснение



Плотность ткани (+-5%)



арт: РК 260-01



арт: РК 260-05



Пыле и влагоотталкивающая пропитка

100% PES

100% полиэстер

КОЛЛЕКЦИЯ ФЛАЙ БЛЭКАУТ FLY BLACKOUT



Светопротпускаемость BLACKOUT 0%

3

Ценовая категория

150 г/м²

Плотность ткани (+-5%)

100% PES

100% полиэстер и фольгированный материал




Пыле и влагоотталкивающая пропитка



арт: РК 280-01



арт: РК 280-07



НОВИНКА

РК 250

РК 260

РК 280

ЖАЛЮЗИ

ПЛИССЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



Светопроницаемые	7
День-ночь	15
Блэкаут	19
Комплектация	21
Аксессуары	22
Система UNI-2	23

ТКАНЬ САНСКРИН

Баланс затемнения
и естественного освещения

Screen 3÷5%



ОЕКО
TEX®

Безопасно для вас
и вашей семьи

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



МАТЕРИАЛ

Изготавливается из полиэстеровых волокон
с добавлением стекловолокна.
Срок службы более 10 лет!

СТРУКТУРА ТКАНИ

Используется специальное переплетение нитей,
которое обеспечивает оптимальный баланс
между светопропусканием и защитой
от солнечных лучей.



Влагостойкая ткань



Защищает от солнечного
света и UV лучей



Создает приватность



Сохраняет вид из окна



Прочная и долговечная
технологичная ткань.
Не подвержена деформации



Подходит для использования
снаружи и внутри помещения



Эффект шумопоглощения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светопроницаемость	Более 50%
Категория цены	3
Плотность (кажущаяся)	445г/м² (±5%)
Тип	Светопроницаемые
Открытость	3÷5%
Уход	Возможна сухая и влажная чистка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

① Рулонные шторы
с механизмом

② Ткань с крепежным комплектом
на присосках






Крепление на обычное окно




Крепление на окно автомобиля



Крепление на присосках



арт: SP 310-01



арт: SP 310-02



арт: SP 310-03



Крепление на мансардное окно



Без рисунка



Влагоотталкивающая пропитка



Влажная чистка



Эффект шумопоглощения



Отражает UV-лучи



100% полиэстер

НОВИНКА

МОДЕЛЬ
SP 310

Светопроницаемость более 50%



КОЛЛЕКЦИЯ
САНРАЙЗ ЛАЙТ
SUNRISE LIGHT

Светопроницаемая штора на присосках

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Прищепки - 2шт

Присоски - 4шт

Ткань - 1шт

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В – ширина ткани (см)
Н – высота ткани (см)

В x Н

40 x 120

50 x 120

60 x 140

70 x 140

ПОДОЙДЕТ ПОД ОКНО
ЛЮБОЙ ФОРМЫ



Видеоинструкция по установке

Rutube

Youtube



3

Ценовая категория

445 г/м²

Плотность ткани (+5%)

SP 310

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

НОВИНКА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

$B1^* \times H^*$

34 x 160

38 x 160

43 x 160

48 x 160

52 x 160

57 x 160

61 x 160

64 x 160

67 x 160

72 x 160

78 x 160

85 x 160

90 x 160

100 x 160

110 x 160

B^* — ширина
по ткани, см.

H^* — высота
по ткани, см.

$B2^* \times H^*$

120 x 170

130 x 170

140 x 170

150 x 170


160 x 170

180 x 185

200 x 185

220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



*Возможно изготовление
по индивидуальным размерам

max $B \times H$: 220 x 240 см

Правила замера описаны
на странице 21

Дополнительная ком-
плектация на странице 21

МОДЕЛЬ

SS 300

Светопр-
пускаемость
более 50%



КОЛЛЕКЦИЯ


САНРАЙЗ / SUNRISE

3

Ценовая
категория

445
г/м²


Плотность
ткани (+5%)



арт: SS 300-01



арт: SS 300-02



арт: SS 300-03



Без рисунка



Влагоотталкивающая
пропитка



Влажная чистка



Эффект
шумопоглощения



Без сверления
для $B1$



Площадка со
скотчем для $B1$



Регулировочный
кронштейн для $B1$



100% полиэстер



Сохраняет обзор
изнутри помещения



Днем блокирует
видимость с улицы



Отражает UV-лучи



МОДЕЛЬ
LM 30

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛАЙТ / LITE



Светопрое-
пускаемость
более **50%**



Ценовая
категория



арт: LM 30-04



арт: LM 30-05



арт: LM 30-06



арт: LM 30-07



арт: LM 30-08




арт: LM 30-09



арт: LM 30-10



арт: LM 30-11



Видеоинструкция по установке
штор от 34см до 110см

Rutube

Youtube



Видеоинструкция по установке
штор от 120см до 220см

Rutube

Youtube



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1 × **H**

34 × **160**
38 × **160**
43 × **160**
48 × **160**
52 × **160**
57 × **160**
61 × **160**
64 × **160**
67 × **160**
72 × **160**
78 × **160**
85 × **160**
90 × **160**
100 × **160**
110 × **160**
64 × **215**


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2 × **H***

120 × **170**
130 × **170**
140 × **170**
150 × **170**
160 × **170**
180 × **185**
200 × **185**
220 × **185**

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



***Возможно изготовление
по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



195
г/м² Плотность ткани(+5%)



Без рисунка



100%
PES 100% полиэстер



Пыле и влагоотталки-
вающая пропитка



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



Правила замера описаны
на странице 21



Дополнительная ком-
плектация на странице 21

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина по ткани, см.

H* — высота по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Без рисунка



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления для **B1**



Площадка со скотчем для **B1**



Регулировочный кронштейн для **B1**



100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны на странице 21



Дополнительная комплектация на странице 21

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ



МОДЕЛЬ
LM 40

Светопроницаемость до **25%**



арт: **LM 40-03**



арт: **LM 40-18**

КОЛЛЕКЦИЯ

УРБАН / URBAN

2

Ценовая категория

220
г/м²

Плотность ткани(+5%)



МОДЕЛЬ
LM 42

Светопроницаемость до **50%**



арт: **LM 42-01**



арт: **LM 42-02**



арт: **LM 42-06**

КОЛЛЕКЦИЯ

ШАЙН / SHINE

2

Ценовая категория

180
г/м²

Плотность ткани(+5%)

LM 40

LM 42

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ



Светопр-
пускаемость
до **25%**

МОДЕЛЬ
LM 44

КОЛЛЕКЦИЯ
ДЖИНС / JEANS

2

Ценовая
категория

160
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 44-02



арт: LM 44-07



арт: LM 44-03



МОДЕЛЬ
LM 45

Светопр-
пускаемость
до **75%**



КОЛЛЕКЦИЯ
ФЛАУЭР / FLOWER

3

Ценовая
категория

145
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 45-01

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



LM 44

Без рисунка



LM 45

Вертикальный рисунок



Пыле и влаготтал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% PES

100% полиэстер

***Возможно изготовление
по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны
на странице **21**



Дополнительная ком-
плектация на странице **21**

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- Горизонтальное тиснение
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для B1
- Площадка со скотчем для B1
- Регулировочный кронштейн для B1
- 100% PES 100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см

Правила замера описаны на странице 21

Дополнительная комплектация на странице 21

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

НОВИНКА



арт: LM 46-01

МОДЕЛЬ

LM 46

Светопроницаемость до **50%**



арт: LM 46-02



арт: LM 46-03

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАНЖ / GRUNGE

2

Ценовая категория

160
г/м²

Плотность ткани(+5%)



МОДЕЛЬ

LM 47

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ / VENICE



НОВИНКА

МОДЕЛЬ

LM 48

КОЛЛЕКЦИЯ

МИССУРИ / MISSURY



арт: LM 47-01



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

170
г/м²

Плотность ткани(+5%)



арт: LM 48-01



Светопроницаемость до **50%**

2

Ценовая категория

100
г/м²

Плотность ткани(+5%)

LM 46

LM 47

LM 48

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ



Светопр-
пускаемость
до **50%**

МОДЕЛЬ
LM 49

КОЛЛЕКЦИЯ
КАМЕЛИЯ / CAMELLIA

2


Ценовая
категория

170
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 49-01



арт: LM 49-04



арт: LM 49-03

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



НОВИНКА

Светопр-
пускаемость
до **50%**



МОДЕЛЬ
LM 65

КОЛЛЕКЦИЯ
БЭЛЛА / BELLA

2

Ценовая
категория

220
г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LM 65-01



арт: LM 65-03



Горизонтальное
тиснение



Пыле и влаготтал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% PES 100% полиэстер

***Возможно изготовление
по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны
на странице **21**



Дополнительная ком-
плектация на странице **21**



МОДЕЛЬ
LM 66



Светопроницаемость
до **50%**

КОЛЛЕКЦИЯ
ЖАККАРД / JACQUARD

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



***Возможно изготовление
по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны
на странице 21



Дополнительная ком-
плектация на странице 21



арт: LM 66-01



арт: LM 66-02



арт: LM 66-04



арт: LM 66-05



арт: LM 66-06



арт: LM 66-08



арт: LM 66-18



арт: LM 66-22



арт: LM 66-24



арт: LM 66-28

2

Ценовая
категория



Сухая чистка



Площадка со
скотчем для **B1**

**175
г/м²**

Плотность ткани(+/-5%)



Жаккардовое
тиснение



Регулировочный
кронштейн для **B1**

**100%
PES**

100% полиэстер



Пыле и влаготталки-
вающая пропитка



Без сверления
для **B1**



МОДЕЛЬ
LB 10

Светопротпускаемость
до **50%**



Ценовая
категория

1

Плотность
ткани(+5%)

105
г/м²

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАЦИЯ / GRACE

Видеоинструкция по установке
штор от 34см до 110см

Rutube


Youtube



Видеоинструкция по установке
штор от 120см до 220см

Rutube

Youtube



арт: LB 10-01



арт: LB 10-09



арт: LB 10-16



арт: LB 10-08



арт: LB 10-17



арт: LB 10-22

МОДЕЛЬ

LB 11

Светопротпускаемость
до **50%**



КОЛЛЕКЦИЯ

ВИЗАВИ / VIS-A-VIS



арт: LB 11-10



арт: LB 11-13

95
г/м²

Плотность
ткани(+5%)

1

Ценовая
категория

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215

B* — ширина
по ткани, см.


H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

B1+(3-3,5 см)
B2+(4,5 см)



система
День-ночь



Пыле и влагоотталкивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для **B1**



Площадка со
скотчем для **B1**



Регулировочный
кронштейн для **B1**



100% PES 100% полиэстер

***Возможно изготовление
по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см



Правила замера описаны
на странице **21**



Дополнительная ком-
плектация на странице **21**



НОВИНКА

LB 10

LB 11

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ДЕНЬ-НОЧЬ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



система
День-ночь



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для B1



Площадка со
скотчем для B1



Регулировочный
кронштейн для B1



100%
PES 100% полиэстер

*Возможно изготовление
по индивидуальным размерам

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны
на странице 21



Дополнительная ком-
плектация на странице 21

ДЕНЬ-НОЧЬ

КОЛЛЕКЦИЯ
ФЬЮЖН
FUSION

МОДЕЛЬ
LB 20



Светопр-
пускаемость
до 50%

2

Ценовая
категория

95

г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LB 20-01



арт: LB 20-06



МОДЕЛЬ
LB 21

КОЛЛЕКЦИЯ
СТРИТ / STREET



Светопр-
пускаемость
до 50%

2

Ценовая
категория

120

г/м²

Плотность
ткани(+5%)



арт: LB 21-01



арт: LB 21-02



НОВИНКА

КОЛЛЕКЦИЯ
БРУКЛИН
BROOKLYN

МОДЕЛЬ
LB 22



Светопр-
пускаемость
до 50%

2

Ценовая
категория

120

г/м²

Плотность
ткани(+5%)




арт: LB 22-02



арт: LB 22-03



арт: LB 22-08



НОВИНКА

LB 20

LB 21

LB 22

рулонные шторы

ДЕНЬ-НОЧЬ



Светопр-
пускаемость
до 50%



МОДЕЛЬ
LB 25

КОЛЛЕКЦИЯ
МАРСЕЛЬ / MARCEL

2

Ценовая
категория

105
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LB 25-01



арт: LB 25-02



арт: LB 25-05



арт: LB 25-06

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Светопр-
пускаемость
до 50%



МОДЕЛЬ
LB 54

КОЛЛЕКЦИЯ
ПИКСЕЛЬ / PIXEL

2

Ценовая
категория

95
г/м²

Плотность
ткани(+/-5%)



арт: LB 54-01



арт: LB 54-02

НОВИНКА



система
День-ночь



Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка



Сухая чистка



Без сверления
для B1



Площадка со
скотчем для B1



Регулировочный
кронштейн для B1



100% PES 100% полиэстер

*Возможно изготовление
по индивидуальным размерам

max BxH: 220 x 240см



Правила замера описаны
на странице 21




Дополнительная ком-
плектация на странице 21

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

$B1^* \times H^*$	$B^* — \text{ширина по ткани, см.}$	$H^* — \text{высота по ткани, см.}$
34 x 160		
38 x 160		
43 x 160		
48 x 160		
52 x 160		
57 x 160		
61 x 160		
64 x 160		
67 x 160		
72 x 160		
78 x 160		
85 x 160		
90 x 160		
100 x 160		
110 x 160		
64 x 215		
$B2^* \times H^*$		
120 x 170		
130 x 170		
140 x 170		
150 x 170		
160 x 170		
180 x 185		
200 x 185		
220 x 185		

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- система День-ночь
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для B1
- Площадка со скотчем для B1
- Регулировочный кронштейн для B1
- 100% PES 100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 240cm

- Правила замера описаны на странице 21
- Дополнительная комплектация на странице 21


ДЕНЬ-НОЧЬ



арт: LB 55-01



арт: LB 55-02



арт: LB 55-03



арт: LB 55-04


МОДЕЛЬ
LB 55

КОЛЛЕКЦИЯ
ДАБЛ / DOUBLE

Светопроницаемость до **50%**

2 Ценовая категория

115 г/м² Плотность ткани(+5%)



арт: LB 60-01



арт: LB 60-02



арт: LB 60-03

МОДЕЛЬ
LB 60

КОЛЛЕКЦИЯ
СИТИ / CITY

Светопроницаемость до **50%**

3 Ценовая категория

115 г/м² Плотность ткани(+5%)




НОВИНКА

арт: LM 67-01

арт: LM 67-07

МОДЕЛЬ
LM 67Светопр-
пускаемость
BLACKOUT 0%КОЛЛЕКЦИЯ
АЗАЛИЯ / AZALEA

3

Ценовая
категория
ткани220
г/м²Плотность
ткани(+5%)

БЛЭКАУТ

С теплоотражающим
оборотным слоемМОДЕЛЬ
LM 68КОЛЛЕКЦИЯ
СИМПЛ / SIMPLEСветопр-
пускаемость
BLACKOUT 0%

3

Ценовая
категория270
г/м²Плотность
ткани(+5%)


арт: LM 68-01



арт: LM 68-03



арт: LM 68-05



арт: LM 68-07



арт: LM 68-08



арт: LM 68-09



арт: LM 68-10

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*


34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215

B* — ширина
по ткани, см.H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



Без рисунка

Пыле и влагооттал-
кивающая пропитка

Сухая чистка

Без сверления
для B1Площадка со
скотчем для B1Регулировочный
кронштейн для B1100%
PES 100% полиэстер*Возможно изготовление
по индивидуальным размерам

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см

Правила замера описаны
на странице 21Дополнительная ком-
плектация на странице 21

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

B1* x H*

34 x 160
38 x 160
43 x 160
48 x 160
52 x 160
57 x 160
61 x 160
64 x 160
67 x 160
72 x 160
78 x 160
85 x 160
90 x 160
100 x 160
110 x 160
64 x 215


B* — ширина
по ткани, см.

H* — высота
по ткани, см.

B2* x H*

120 x 170
130 x 170
140 x 170
150 x 170
160 x 170
180 x 185
200 x 185
220 x 185

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



- Жаккардовое тиснение
- Пыле и влагоотталкивающая пропитка
- Сухая чистка
- Без сверления для **B1**
- Площадка со скотчем для **B1**
- Регулировочный кронштейн для **B1**
- 100% PES 100% полиэстер

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

max BxH: 220 x 185см
max BxH: 190 x 240см

- Правила замера описаны на странице 21
- Дополнительная комплектация на странице 21

БЛЭКАУТ


НОВИНКА



арт: LM 87-04



арт: LM 87-08



арт: LM 87-11



арт: LM 87-24

МОДЕЛЬ
LM 87



Светопроницаемость
BLACKOUT 0%


КОЛЛЕКЦИЯ
ЭСТЕЛЬ / ESTELLE

3

Ценовая категория

315
г/м²

Плотность ткани(+5%)



БЛЭКАУТ

С теплоотражающим обратным слоем



арт: LM 88-01



арт: LM 88-02



арт: LM 88-04



арт: LM 88-05

МОДЕЛЬ
LM 88



Светопроницаемость
BLACKOUT 0%

КОЛЛЕКЦИЯ
САВАННА / SAVANNAH

3

Ценовая категория

265
г/м²

Плотность ткани(+5%)

LM 87

LM 88

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

БЛЭКАУТ / BLACKOUT

Для размеров 34x160см ÷ 110x160см

Характеристики:

Ткань: 100% полиэстер

Вал: стальной, оцинкованный, $\varnothing 17\text{мм}$

Фурнитура: белый пластик

Механизм управления: цепочный

Утяжелитель: пластиковый, вшитый
(для день-ночь: стальной $\varnothing 12\text{мм}$)

Упаковка: прозрачный PVC бокс 40x40мм

Фурнитура:

- Боковые кронштейны (2шт)
- Регулировочные кронштейны на откидную створку (2шт)
- Площадки на двухстороннем скотче 3M для глухой и откидной створки (2шт)
- Ограничитель управления цепи (1шт)
- Цепь управления, высота 120см
- Саморезы $\varnothing 3,5 \times 30\text{мм}$ (4шт)
- Инструкция

Способы крепления:

Без сверления:

- на двухсторонний скотч
- на регулировочные кронштейны

Со сверлением:

- на саморезы (входят в комплект)


Механизм управления для «день-ночь» № 137



Механизм управления для «день-ночь» № 123



Механизм управления № 158



Механизм управления № 142



Для размеров 120x170см ÷ 220x185см

Характеристики:

Ткань: 100% полиэстер

Вал: стальной, оцинкованный, $\varnothing 25\text{мм}$

Фурнитура: белый пластик, металл

Механизм управления: цепочный

Утяжелитель: пластиковый, вшитый
(для день-ночь: стальной $\varnothing 12\text{мм}$)

Упаковка: прозрачный PVC бокс 45x45мм

Фурнитура:

- Боковые кронштейны (2шт)
- Пластиковые заглушки (2шт)
- Ограничитель управления цепи (1шт)
- Цепь управления, высота 120см
- Дюбели $\varnothing 6 \times 30\text{мм}$ (4шт)
- Саморезы $\varnothing 3,5 \times 30\text{мм}$ (4шт)
- Инструкция

Способы крепления:

Со сверлением: на саморезы + дюбели


Механизм управления № 094 (1 вариант)



Механизм управления № 094 (2 вариант)




ПРАВИЛА ЗАМЕРА РУЛОННЫХ ШТОР



На проем

Измерьте ширину оконного проема (по откосам); Прибавьте к ширине проема 10÷20см; Выберите из размерного ряда подходящую по ширине штору.



На створку

Измерьте ширину стекла; Прибавьте к ширине стекла 2÷6см; Выберите из размерного ряда подходящую по ширине штору.



Установка без сверления (для В1)



Регулировочные кронштейны (для В1)



Площадка со скотчем (для В1)

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

Скрывает рулон с тканью шторы и механизмом, что придает шторе аккуратный эстетичный вид и защищает полотно от пыли.

Применяется для серий LM:

- Светопроницаемые
- Блэкаут

Ширина: от 34 до 110 см.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРУНА

арт: LM-01

Защищает рулонную штору от провисания при открытом окне, помогает плавному открытию и закрытию шторы.

Монтаж только на открывающуюся створку окна


П-ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Предотвращают попадание света с торцов рулонной шторы, защищает от провисания во время проветривания.

Материал: пластик/алюминий;

Высота: 150см/200см.

Алюминиевые



Арт.: ALM-15 (150см)
Арт.: ALM-20 (200см)

Пластиковые



Арт.: LM-15 (150см)
Арт.: LM-20 (200см)

КАССЕТНАЯ СИСТЕМА UNI-2

Конструкция UNI-2 – лучшее решение для любителей стиля, функциональности и комфорта в использовании рулонных штор.

Благодаря продуманной конструкции, система блокирует солнечный свет по краям шторы, предотвращает провисание и деформацию шторы.

Полотно шторы накручивается на вал, встроенный в алюминиевую кассету системы плавно и бесшумно, с помощью цепи управления.

Лаконичный дизайн конструкции впишется в любой интерьер и облагородит раму окна, а качественная фурнитура обеспечит надежность крепления и удобство использования.

Материал корпуса и направляющих:
Алюминий

Универсальный монтаж:


- со сверлением (на саморезы)
- без сверления (на скотч, в комплекте)



ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМЫ UNI-2


Габаритная ширина изделия

расстояние между стыками вертикальных штапиков +2см




Габаритная высота изделия

расстояние от верхней точки короба до нижней точки заглушки направляющей



Для глухой створки
измерьте B1 и H1

Для открывающейся
измерьте B2 и H2



АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ




Однорядные D-1 D-2	25
Однорядные D-3 D-4	26
Двухрядные D-6	27
Трехрядные D-8 D-9	27/28
Кронштейны	28



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-1

Бегунок для крючков Потолочный суппорт Торцевая заглушка



Способы установки:

К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких штор

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

Черный NEW

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ФУРНИТУРА ДЛЯ D-2


Доступна в черном цвете

Бегунок для крючков Составной суппорт Торцевая заглушка



Способы установки:

К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Для легких и средне-тяжелых штор

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм

УГЛОВЫЕ ЭРКЕРЫ*



Готовые угловые эркеры (внутренний / наружный)


90° / 120° / 135°

*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Внешний вид:



СХЕМЫ ЗАГИБА ОДНОРЯДНЫХ КАРНИЗОВ







ФУРНИТУРА ДЛЯ D-3




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



Способы установки:
К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

.....


Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

.....

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

.....


Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 100мм арка (эркер)=R 500мм




ФУРНИТУРА ДЛЯ D-4




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



Способы установки:
К ПОТОЛКУ



К СТЕНЕ



*Кронштейны приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-тяжелых штор

.....

Максимальная длина цельного профиля: 6,0м

.....

Данная модель подлежит изгибу см. раздел: «Схемы загиба карнизов»

.....

Минимальный радиус изгиба: под 90°=R 120мм арка (эркер)=R 500мм

ГОТОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ (В СБОРЕ)

D-2 *



D-6 *



D-8 *



Доступные модели:

D-2 / D-6 / D-8

Размерный ряд

1,5м / 2,0м / 2,5м
3,0м / 3,5м / 4,0м

***Возможно изготовление по индивидуальным размерам**

Кронштейны в комплект не входят

НОВИНКА

ДВУХРЯДНЫЙ
ЧЕРНЫЙ КАРНИЗ

D-6
ПРЕМИУМ


ТРЕХРЯДНЫЙ

D-8
ПРЕМИУМ

ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)


СХЕМА МОНТАЖА
К ПОТОЛКУ



ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)

СХЕМА МОНТАЖА
К ПОТОЛКУ



НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается
на стену помощью кронштейнов* -
приобретаются отдельно (*стр.22)

СХЕМА МОНТАЖА
К СТЕНЕ



Длина кронштейна*

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается
на стену помощью кронштейнов* -
приобретаются отдельно

СХЕМА МОНТАЖА
К СТЕНЕ




Длина кронштейна*

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

Черный **NEW**

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-
тяжелых штор
Максимальная длина
цельного профиля: 6,5м
Данные модели
изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-6


Доступна в черном цвете



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-
тяжелых штор
Максимальная длина
цельного профиля: 6,5м
Данные модели
изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-8



АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРНИЗЫ


ТРЕХРЯДНЫЙ

D-9
ПРЕМИУМ

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На саморезы
(входят в комплект)


СХЕМА МОНТАЖА К ПОТОЛКУ



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Потолочный профиль устанавливается
на стену помощью кронштейнов* -
приобретаются отдельно


СХЕМА МОНТАЖА К СТЕНЕ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Белый

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для легких и средне-
тяжелых штор

Максимальная длина
цельного профиля: 6,5м

Данные модели
изгибу не подлежат

ФУРНИТУРА ДЛЯ D-9



Торцевая
заглушка



Крючок
для штор



Бегунок
для крючков

КРОНШТЕЙНЫ

ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

● БЕЛЫЕ



ДЛИНА:

60мм / 100мм / 150мм / 200мм

ВЫСОТА: 50мм (fix)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИД

Декоративные
крышки

СХЕМАТИЧНО

от 60мм до 200мм

50мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

● Белый

НОВИНКА

● ЧЕРНЫЕ

ДЛИНА:

60мм / 100мм / 150мм / 200мм

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИД

Декоративные
крышки

ВЫСОТА:

50мм (fix)

СХЕМАТИЧНО

от 60мм до 200мм

50мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:


● Черный

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ




DIY в сборе	30
Мини-карнизы	31
Раздвижные карнизы	32
Карнизы Лайт	38
Карнизы Флэт	42/43
Трубы	44
Кольца и фурнитура	45
Кронштейны	46
Аксессуары	49
Наконечники	51

DIY В СБОРЕ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гладкая труба:



Витая труба:



ВНЕШНИЙ ВИД УПАКОВКИ



ДЛИНА ТРУБ:

цельные
 1,4м / 1,6м / 1,8м / 2,0м
 2,4м / 2,8м / 3,0м

составные
 3,2м / 3,6м / 4,0м

ДИАМЕТР:

Ø 16мм Ø 19мм Ø 25мм 1-рядные

Ø 16 / 16мм Ø 19 / 19мм 2-х
 Ø 25 / 16мм Ø 25 / 19мм рядные




ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ

Модели карнизов «Кафе» предназначены для декора окна легкими шторами.

Представлены в двух моделях: «Шар рифленый» и «Цилиндр».

ДЛИНА КАРНИЗОВ

Металлический карниз имеет телескопическую (раздвижную) конструкцию с регулируемой длиной. Это позволяет оформлять занавесками даже самые нестандартные по размерам оконные проемы.




МИНИАТЮРНЫЙ ФОРМАТ


Диаметр всего 8/10мм, что расширяет возможности по эксплуатации: монтаж на окна для мини-штор или кухню/ванную комнату, например, в качестве держателя для полотенец.



ГАБАРИТЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



наконечники



кронштейны
(держатели)

В КОМПЛЕКТЕ
ПОСТАВЛЯЕТСЯ:
два держателя,
штанга и крепеж.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Белый
глянец



Черный
матовый

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

с учетом наконечников

40-60см

60-80см

80-120см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Саморезы идут в комплекте



НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Антик

НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Сатин

НАКОНЕЧНИК «Цилиндр»
ЦВЕТ: ● Белый глянец

НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Антик

НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Сатин

НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Белый глянец

НАКОНЕЧНИК «Шар рифленый»
ЦВЕТ: ● Черный матовый

«АЖУР» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ




НАКОНЕЧНИК:
«Ажур»
ЦВЕТ:
Антик

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

Видеоинструкция
по установке
раздвижных
карнизов

Rutube



Регулируемый размер

телескопическая штанга позволяет установить карниз
на любое расстояние от 160см до 300см

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)



ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ:





Бесшумное
скольжение

Пластиковые
кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)

Ø 16/19мм

12мм

58мм

78мм

НАКОНЕЧНИК:
«Ажур»

ЦВЕТ:

Сатин

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

Видеоинструкция
по установке
раздвижных
карнизов

Youtube



ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 30шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 30шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 60шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 60шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)

«СФЕРА» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ




НАКОНЕЧНИК:
«Сфера»

ЦВЕТ:
Белый
глянцевый

ДИАМЕТР ТРУБ:


Ø 16/19мм



Регулируемый размер

телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 160см до 300см

Ø 16/19мм




+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)

ОДНОРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 30шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 30шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)




- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 60шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 60шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)



Бесшумное
скольжение

Пластиковые
кольца

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА
(только для 2-х рядных карнизов)



Ø 16/19мм

12мм

НАКОНЕЧНИК:
«Сфера»

ЦВЕТ:
Черный
матовый

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ



ДЛИНА: от 1,6м до 3,0м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



«ЦИЛИНДР» | РАЗДВИЖНОЙ КАРНИЗ



НАКОНЕЧНИК:

«Цилиндр»

ЦВЕТ:

Черный матовый

Белый глянец

Антик

Сатин

ДИАМЕТР ТРУБ:

Ø 16/19мм
(второй ряд)

Ø 25/28мм

Регулируемый размер



телескопическая штанга позволяет установить карниз на любое расстояние от 200см до 360см

+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА (только для 2-х рядных карнизов)



ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 40шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 40шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(однорядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- 1 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА
(в наборе 80шт)
- 2 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР
(в наборе 80шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ
(двухрядные, 3шт)
- 4 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ
(для монтажа по 6шт)



НОВИНКА

Бесшумное
скольжение



НОВИНКА



НАКОНЕЧНИК:

«Цилиндр»

ЦВЕТ:

- Черный матовый
- Белый глянец
- Антик
- Сатин

ДИАМЕТР ТРУБ:

- Ø 16/19мм (второй ряд)
- Ø 25/28мм

ОДНОРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

ДВУХРЯДНЫЙ




ДЛИНА: от 2,0м до 3,6м
(без учета наконечников)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КАРНИЗЫ ЛАЙТ | НАКОНЕЧНИК «АЖУР»

Видеоинструкция
по установке
карнизов лайт

Rutube



ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 16мм
двухрядный - Ø 16/16мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик




Сатин

ДЛИНА КАРНИЗА:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «АЖУР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:





ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø 16мм - 2шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «АЖУР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:






Видеоинструкция
по установке
карнизов лайт
Youtube



ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 19мм
двухрядный - Ø 19/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø19мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «СФЕРА» (белый/черный, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:



ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø19мм - 2шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «СФЕРА» (белый/черный, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:



КАРНИЗЫ ЛАЙТ | НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР»



ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 25мм
двухрядный - Ø 25/16мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик




Сатин

ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:





ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт; Ø16мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (антик/сатин, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (антик/сатин, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:






ДЛИНА КАРНИЗА:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДИАМЕТР ТРУБ:

однорядный - Ø 25мм
двухрядный - Ø 25/19мм

ОДНОРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (белый/черный, 2шт)
- 3 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 4 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 5 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 6 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)




ПАРАМЕТРЫ:




ДВУХРЯДНЫЙ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 ТРУБА ГЛАДКАЯ (Ø25мм - 1шт; Ø19мм - 1шт)
- 2 НАКОНЕЧНИК «ЦИЛИНДР» (белый/черный, 2шт)
- 3 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (для второго ряда, 2шт)
- 4 КРОНШТЕЙНЫ (1,6/2м - 2шт; 2,4/3м - 3шт)
- 5 КОЛЬЦА ДЛЯ ШТОР (белый/черный, пластик)
- 6 КРЮЧКИ НА КОЛЬЦА (белый пластик)
- 7 ДЮБЕЛИ, САМОРЕЗЫ (для монтажа)



ПАРАМЕТРЫ:



КАРНИЗЫ ФЛЭТ | ПРОФИЛЬ «ЛАЙН»

1 Наконечники для профиля «Лайн»

«Артис 01»



Антик
Сатин

«Кросс 02»



Антик
Сатин
Черный матовый

«Грид 03»



Антик
Сатин
Черный матовый

«Заглушка 04»



Антик
Сатин
Черный матовый

2 Штанга алюминиевая

1шт / 2шт / 3шт для 1/2/3-рядных

3 Бегунок Х-образный, белый

10шт на каждый 1 метр профиля

4 Кронштейны для профиля «Лайн»

1-/2-/3-рядные;
1,6м / 2,0м - 2шт
2,4м / 3,0м - 3шт

5 Торцевая заглушка

1 пара для 2-го ряда
2 пары для 3-го ряда



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Черный матовый

ДЛИНА ПРОФИЛЯ:

1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м

ОДНОРЯДНЫЕ



Антик



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1)



Сатин



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1)



Черный матовый



Наконечник/заглушка на выбор (см.п.1)

ДВУХРЯДНЫЕ



ТРЕХРЯДНЫЕ



Крепеж

ПАРАМЕТРЫ:





СХЕМА МОНТАЖА:



КРОНШТЕЙНЫ настенные

Однорядный

Двухрядный

Трехрядный


Шурупы для монтажа идут в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Фурнитура

ПАРАМЕТРЫ:



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЕРЖАТЕЛЬ торцевой



СОЕДИНИТЕЛЬ для профиля

ПАРАМЕТРЫ:



БЕГУНОК х-образный



Трубы и наконечники


ПРОФИЛЬ «Лайн»

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛИНА ПРОФИЛЯ:


1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м



РАЗМЕР ПРОФИЛЯ



ПАРАМЕТРЫ:




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




НАКОНЕЧНИК «Артис 01»

ПАРАМЕТРЫ:




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




НАКОНЕЧНИК «Кросс 02»

ПАРАМЕТРЫ:




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




НАКОНЕЧНИК «Грид 03»

ПАРАМЕТРЫ:












ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




НАКОНЕЧНИК «Заглушка 04»

ТРУБЫ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

ГЛАДКИЕ

 Ø16мм	      Антик Сатин Хром Антрацит Золото Белое золото	 Ø 16мм
 Ø19мм	     Антик Сатин Хром Белый глянец Черный матовый	 Ø 19мм
 Ø25мм	       Антик Сатин Хром Золото Белое золото Белый глянец Черный матовый	 Ø 25мм


ВИТЫЕ





ДЛИНА ТРУБ* (витые / гладкие)

1,4 м
1,6 м
1,8 м
2,0 м
2,4 м
2,8 м
3,0 м


*Полный размерный ряд уточняйте у менеджера

				
Антик	Сатин	Хром	Антрацит	Золото



			
Антик	Сатин	Хром	Белый глянец




			
Антик	Сатин	Хром	Золото



ТРЕКОВЫЕ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛИНА ТРУБ
1,6м / 2,0м / 2,4м / 3,0м


СОЕДИНИТЕЛЬ



КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШУМНЫЕ



ФУРНИТУРА ДЛЯ КОЛЕЦ




КРОНШТЕЙНЫ Ø 16MM | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

Ø 16/16MM ДВУХРЯДНЫЙ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото



Антрацит



Золото

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник



ВИД КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА



ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

Ø 16MM ОДНОРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото



Антрацит



Золото

Ø16/16MM ДВУХРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белое
золото



Антрацит



Золото

ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник

ВИД КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ


ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОДНОРЯДНЫЙ Ø 19мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




ДЛЯ ТРЕКОВОЙ ТРУБЫ


ДВУХРЯДНЫЙ Ø 19/19мм




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОДНОРЯДНЫЙ Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ОТКРЫТЫЕ / ПОТОЛОЧНЫЕ

Ø 25/16мм ДВУХРЯДНЫЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кронштейн
- Дюбель-саморез
- Шестигранник



Ø 25/19мм ДВУХРЯДНЫЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:




Вид крепления кронштейна




ОТКРЫТЫЕ / СТЕНОВЫЕ

Ø 25мм ОДНОРЯДНЫЙ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Ø 25/16мм ДВУХРЯДНЫЙ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Ø 25/19мм ДВУХРЯДНЫЙ




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



ТОРЦЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ


Ø 25мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый


Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый

Ø 16мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото




Торцевой кронштейн предназначен для фиксации штанги в горизонтальном положении. Применяется для любой штанги подходящей по диаметру. Простое и надежное крепление к стене поможет упростить процедуру монтажа, а желоб, удерживающий саму планку, фиксирует её винтом.



ЭРКЕРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ


Ø 25мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый


Ø 19мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:


- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый

Ø 16мм



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото




Эркер

Крепление позволяет соединить 2 штанги под необходимым углом. Используется для монтажа наборного эркерного карниза. Создано из качественного металла и выдерживает большие нагрузки. Штанга вставляется во втулку крепежа и надежно фиксируется с помощью специального болта с потайной головкой. Монтаж не требует наличия профессиональных навыков.


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ ДЛЯ ШТАНГИ КАРНИЗА




Ø 16мм




Ø 19мм



Ø 25мм



УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Золото



Белый
глянец



Черный
матовый

ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ (СКОБЫ)

Скоба - дополнительный элемент одевается на стойку кронштейна и фиксируется прижимным винтом. Скоба позволяет делать дополнительный ряд диаметром Ø16мм и Ø19мм. Также дает возможность регулировать расстояние между трубами и стеной.



Ø 16мм



Шестигранник для монтажа в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром

Ø 19мм



Шестигранник для монтажа в комплекте

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром




Белый
глянец



Черный
матовый

КРЮЧКИ И ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР

Стеновой крючок простой



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Золото



Белый
глянец



Черный
матовый

Стеновой крючок «Венеция»



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Золото



Белое
золото

ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР «РОЗЕТКА»



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Антик



Сатин



Хром



Белый
глянец



Черный
матовый

ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР «СПИРАЛЬ»



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:



Золото



Антик



Сатин



Хром




Белый
глянец




Черный
матовый


Веер 006




Наutilus 012




Жезл 060



Ø 16/19 мм Лист 022



Ø 16/19 мм Фигурный лист 026



Верди 030




Беллуно 031



Сатин

Антик




Шишка 032



Золото

Хром

Сатин




Саттелит 036



Сатин
+Хром

Антик
+Золото




Мельба 041



Сатин
+Хром

Антик
+Золото




Луна 056



Сатин
+Хром

Антик
+Золото



Шар большой 059



Золото


Антик

Сатин


Хром

Белое
золото


Антрацит




Византия 066




Гиро 071




Волео 074




Призма 086




Цилиндр 088



Ажур 095



Булава 097




Ø 16 мм

НАКОНЕЧНИКИ | для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Вираж 098




Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото



Люксор 101




Антик Сатин Хром



Сатурн 103




Антик Сатин



Кубок 110




Антик Сатин



Имидж 116




Антик Сатин Хром Антрацит Золото



Барамелла 117



Антик Сатин



Севилла 120




Антик Сатин Хром Антрацит Золото




Шар малый 124





Антик Сатин Хром Белое золото Антрацит Золото








Кристалл 130




Купол 145



Шар рифленый 148




Ø 16/19 мм Амбир 161



Ø 16/19 мм Эллада 166



Сирена 171



Верона 275



Ø 19 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ


Веер 006



Черный матовый



Белый глянец



Лист 022

Ø 16/19 мм




Хром



Сатин



Антик



Верди 030



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин




Антик



Твистер 040



Антик



Шар большой 059



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин



Антик



Византия 066



Черный матовый



Белый глянец




Хром



Сатин



Антик



Гиро 071



Черный матовый



Белый глянец




Хром




Сатин



Антик





Черный матовый



Белый глянец



Хром




Сатин



Антик

Цилиндр 088



Черный матовый



Белый глянец



Хром



Сатин



Антик

Ажур 095



Черный матовый



Белый глянец




Сатин



Антик

Вираж 098



Сатин



Антик

Люксор 101




Сатин



Антик

Сатурн 103



Черный матовый



Белый глянец




Сатин



Антик

Имидж 116




Сатин



Антик

Севилла 120



Черный матовый



Белый глянец



Хром



Сатин



Антик

Шар малый 124



Ø 19 мм


НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Техно 128



Сатин + Хром

Антик + Золото



Кристалл 130




Черный матовый

Белый глянец

Хром

Сатин

Антик



Ампир 161


Ø 16/19 мм



Хром

Сатин

Антик




Эллада 166

Ø 16/19 мм



Сатин

Антик




Модерн 243



Сатин

Антик



Эридан 247



Сатин

Антик





Лента 256



Сатин

Антик





Белое золото



Золото




Сатин



Антик

Лист 022



Сатин



Антик

Кения 023



Золото



Черный матовый



Белый глянец



Белое золото



Хром




Сатин



Антик

Верди 030



Золото




Сатин



Антик

Шишка 032




Сатин



Антик

Тиффани 037



Золото



Белое золото



Хром




Сатин



Антик

Одеон 054



Золото



Черный матовый



Белый глянец



Белое золото



Хром




Сатин



Антик

Шар большой 059



Сатин



Антик


Мираж 062




Ø 25 мм

НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ


Аванти 063




Византия 066




Гиро 071




Шар перламутр 072




Цилиндр 088




Ажур 095




Булава 097




Вираз 098




Люксor 101



Кубок 110




Имидж 116




Барамелла 117



Севилла 120



Кристалл 130



Ø 25мм


НАКОНЕЧНИКИ | ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ

Купол 145



Антик

Сатин



Ампир 161




Антик

Сатин

Хром

Белое
золото

Золото




Эллада 166



Антик

Сатин



Империя 168



Антик

Сатин




Ладья 221



Антик

Сатин

Черный
матовый




Раунд 268



Антик

Сатин




ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Ø 16мм


Доступные цвета:

- Антик
- Сатин
- Хром
- Золото
- Антрацит
- Белое золото



Доступные цвета:


- Антик
- Сатин
- Хром
- Белый глянец
- Черный матовый



Ø 19мм

Доступные цвета:

- Антик
- Сатин
- Золото
- Хром
- Белое золото
- Белый глянец
- Черный матовый



Ø 25мм

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ



Потолочные карнизы
ПВХ в сборе **64**

ПВХ шины
и фурнитура **65**

Бленды для
карнизов ПВХ **66**

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ ПВХ | В СБОРЕ

ОДНОРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Дюбели
и саморезы



Стопор




Однорядная
шина



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 2,0м / 2,4м
3,0м / 3,4м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ДВУХРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Торцевая заглушка



Дюбели и саморезы



Двухрядная шина



ДВУХРЯДНАЯ ШИНА
С ПРИЩЕПКАМИ



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 1,8м / 2,0м
2,2м / 2,4м / 2,6м
2,8м / 3,0м / 3,2м
3,4м / 3,6м / 4,0м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ТРЕХРЯДНЫЙ

Упаковка:
термоусадочный рукав



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Торцевая заглушка



Дюбели и саморезы




Трехрядная
шина

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,6м / 1,8м / 2,0м
2,2м / 2,4м / 2,6м
2,8м / 3,0м / 3,2м
3,4м / 3,6м / 4,0м

ГАБАРИТЫ ШИНЫ




ПВХ ШИНЫ

Однорядная




ГАБАРИТЫ ШИНЫ



Двухрядная




ГАБАРИТЫ ШИНЫ



Трехрядная



ГАБАРИТЫ ШИНЫ



ФУРНИТУРА ДЛЯ ПВХ КАРНИЗОВ



ДЛИНА:
100мм / 150мм / 200мм



**КРОНШЕЙН СТЕНОВОЙ
С ПЛАСТИНОЙ**
для настенного
монтажа ПВХ карнизов

Стопор
для однорядной
шины



Крючки для штор
роликовый / гвоздик



Торцевая заглушка
для 2-х и 3-х рядной шины



Дюбели
и саморезы



Соединитель
для шин ПВХ



НОВИНКА


Возможен вариант
комплектации:




Зажим (прищепка)
для шины ПВХ

ПОВОРОТЫ И ЭРКЕРНЫЕ УГЛЫ


Поворот двухрядный
«Стандарт»




Поворот трехрядный
«Стандарт»



Поворот двухрядный
«Магеллан»



Поворот трехрядный
«Магеллан»




Внутренний эркерный угол
двухрядный / трехрядный



Наружный эркерный угол
двухрядный / трехрядный





БЛЕНДЫ

ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗОВ ПВХ

5см

АЖУР А3



Белое золото А3



Мрамор-хром А3




Хром А3

5см

ОДНОТОННАЯ



Белый гляцевый



Белый матовый

6см


ФЛЁР



№011



БЛЕНДА ДЛЯ КАРНИЗА: завершённый вид без лишних усилий!



7см

САКУРА



Белый

ИВА



Белый жемчуг

СОФИЯ



Белое золото



Белое серебро

ОРИОН



Серебро



Шампань

МЕАНДР (ГРЕЦИЯ)



Мрамор-хром



Белое золото

ЕСЕНИН



Элегант серебро



Шампань золотой



Белое золото




7см

ИНФИНИТИ



Клен жемчужный



Жемчуг



Дуб беленый



Дуб Онтарио



Оникс



Клен пепельный



Орех янтарный

КРУЖЕВО



Белое серебро



Белое золото



Шоколадное золото

ОДНОТОННАЯ



Дуб светлый



Дуб темный

АЖУР А3



Белое золото А3



Хром А3



Мрамор-хром А3



№04 А3

| ЛЮВЕРСЫ |

Дополнительный аксессуар, который служит креплением шторы к карнизу, без использования колец, крючков и т.п.



ПРОСТОТА
использования



ШИРОКАЯ ПАЛИТРА
популярных цветов



ПОДХОДИТ
для ткани
любой толщины




ПРОЧНЫЙ
материал

Цветовая гамма изделия разнообразна, что позволяет подобрать люверсы под любой цвет штор и модель карниза.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР Ø35MM

Идеален для всех
карнизов тм "LMDECOR".



УДОБНЫЙ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ЗАМОК

Для ткани любой плотности,
толщиной до 4 мм.
Это стало возможным благодаря
регуливке расстояния между
половинками люверса.



Люверс №1



Люверс №2



Люверс №3



Люверс №16



Люверс №20





Люверс №24



Люверс №25



Люверс №37




ПАМЯТКА ПО УХОДУ
ЗА ШТОРАМИ С ЛЮВЕРСАМИ

Люверсы можно стирать с занавесками
в стиральной машине, соблюдая условия:

- **ДОПУСТИМАЯ t° СТРИКИ:** до 30°C
- **ЗАПРЕЩЕНЫ:**
химчистка, глажка, отжим, сушка,
а также использование отбеливающих
и хлорсодержащих порошков

МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ

Декоративные магнитные клипсы представляют собой 2 элемента, на внутренней поверхности которых установлены специальные магниты. Используются в качестве держателя для штор или для формирования декоративных складок на материале.



НЕФРИТ №64



№1



№3



№6



№1P



№1У



№2У3



№3У



№4У



№3Ч



№4Ч



№22Ч



ВОЛНА №3



ВОЛНА №6



ВОЛНА №19



№1Т



№21У



№ 6У



№26Т



№2Т3



№22Ц4



ЗВЕЗДА №82



ЗВЕЗДА №85


**СТЕНД СТ-4**

Количество ячеек для штор:

288 шт (24x12)

Размер стенда (ШхГхВ):

1240 x 640 x 420 мм


**СТЕНД СТ-5**

Количество ячеек для штор:

121 шт (11x11)

Размер стенда (ШхГхВ):

640 x 640 x 420 мм

**LM DECOR РУЛОННЫЕ ШТОРЫ****СТЕНД СТ-2**

Количество ячеек для штор:

308 шт (28x11)

Размер стенда (ШхГхВ):

1520 x 670 x 2800 мм

СТЕНД СТ-1

Количество ячеек для штор:

392 шт (28x14)

Размер стенда (ШхГхВ):

1520 x 820 x 2800 мм

ПРОСТРАНСТВО LMDECOR | ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

Помимо выпускаемой продукции и торгового оборудования для рулонных штор, мы продумали фирменное оформление «пространство LMDECOR» для комфортной и успешной работы Ваших торговых точек.

Каждый стенд изготавливается индивидуально и подбираются под конкретные цели и задачи

LMDECOR — ЭТО О НАДЕЖНОСТИ:

- Гарантия высокого качества продукции
- Оптимальные цены и комфортные условия работы
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная обработка заказов и своевременная доставка
- Современные технологии производства
- Команда профессионалов, любящих свое дело



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Свяжитесь с нашей командой, мы закрепим за вами менеджера, поможем определиться с выбором, объемом и видом ассортимента.

Специально для вас команда дизайн-маркетинга проработает и оформит торговую площадь, благодаря которому Ваш бизнес с продукцией тм «LMDECOR» станет жемчужиной среди торговых стелажей!

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ И ОБРАЗЦЫ

В основе нашей работы лежит принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Мы внимательно изучаем потребности и пожелания заказчиков и стараемся предложить наиболее оптимальные решения.

**Каталог продукции
LMDECOR**

**Каталог образцов тканей
для рулонных штор**



**Мини-каталог
образцов тканей**

Мы гордимся своей работой и стремимся делать окружающий мир еще более комфортным и уютным. Продукция LMDECOR позволяет создать гармоничное пространство, защитить помещение от яркого света и посторонних глаз, а также привнести в интерьер индивидуальность и стиль.



LMDECOR — ЭТО О НАДЕЖНОСТИ:

- Гарантия высокого качества продукции
- Оптимальные цены и комфортные условия работы
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная обработка заказов и своевременная доставка
- Современные технологии производства
- Команда профессионалов, любящих свое дело

LMDECOR

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ООО «ЛМДЕКОР» | ТМ «LMDECOR»

Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, дом 25, стр. 1

Тел: +7 (495) 981-55-97 / E-mail: SALES@LMDECOR.RU

WWW.LMDECOR.RU




Дистрибьютор в Республике Беларусь:

ЧП «СИНДЕКОР»

Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 17-32

Тел: +375 (29) 194-26-76 / E-mail: SINDECOR@MAIL.RU

WWW.SINDECOR.BY



 LMDECOR.RU

